

Gebrauchsanleitung

Deckenhänger

Modellreihe Galerie



1. Einleitung

Produkt: Deckenhänger Modellreihe Galerie

Zweck und Verwendung: Deckenhänger dienen der gut sichtbaren Beschilderung in Gebäuden und werden direkt an der Decke befestigt. Sie werden häufig in Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen oder Bürogebäuden eingesetzt, um eine klare Orientierung zu bieten.

2. Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Sicherstellen, dass die Decke für die Befestigung geeignet ist.
- Beschädigte oder fehlerhafte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.

Warnhinweise zu spezifischen Risiken

- **Standsicherheit:** Unsachgemäße Montage kann zu herabfallenden Schildern führen.
- **Lastbegrenzung:** Maximale Tragfähigkeit der Deckenbefestigung beachten.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Schutzbrille und Handschuhe beim Bohren oder Montieren tragen.
 - Leiter oder Gerüst mit ausreichender Standfestigkeit verwenden.
-

3. Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen

- **Material:** Glas
- **Größen:** Verschiedene Formate
- **Montagemöglichkeiten:** Seilabhängung

Hauptbestandteile und Zubehörteile

- Schild mit beidseitiger Beschriftung
- Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel oder Drahtseile)
- Optional: Höhenverstellbare Seilabhängung

4. Montageanleitung

Vorbereitung der Montageumgebung

- Sicherstellen, dass die Decke tragfähig und für die Montage geeignet ist.
- Falls erforderlich, Montagepunkte mit Laser oder Wasserwaage ausrichten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

Direktverschraubung

1. Befestigungspunkte an der Decke markieren.
2. Löcher bohren und passende Dübel einsetzen.
3. Schild mit Schrauben sicher befestigen.

Sicherheitshinweise während der Montage

- Nach der Befestigung Stabilität prüfen.
 - Keine übermäßige Belastung auf die Befestigungselemente ausüben.
-

5. Bedienungsanleitung

- Die Beschilderung kann durch Lösen der Befestigungen ausgetauscht werden.
 - Keine aggressiven Reinigungsmittel auf der Oberfläche verwenden.
-

6. Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung

- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch.
- Befestigungen regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.

Verlängerung der Lebensdauer

- Schraubverbindungen regelmäßig nachziehen.
 - Seilabhängungen auf Abnutzung kontrollieren und bei Bedarf ersetzen.
-

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schild hängt schief	Ungleichmäßige Montage	Befestigungspunkte überprüfen
Beschilderung beschädigt	Mechanische Einwirkung	Austausch des beschädigten Elements

8. Entsorgungshinweise

- Materialien entsprechend der lokalen Vorschriften recyceln.
 - Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.
-

9. Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an: **Schilderfabrikation Moedel GmbH**
Wernher-von-Braun-Straße 13
92224 Amberg
Telefon: +49 09621/605-200
E-Mail: angebotewerk2@moedel.de

10. Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt entspricht der Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988.
Die Montageanleitung muss vollständig beachtet werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.