

Gebrauchsanleitung
Türschild / Wandwegweiser
Modellreihe Monaco



1. Einleitung

Produkt: Türschild / Wandwegweiser der Modellreihe Monaco

Zweck und Verwendung:

Das Türschild dient der Kennzeichnung von Räumen und der Orientierung innerhalb von Gebäuden. Es ist für den Innenbereich vorgesehen und kann mittels Klebeflächen oder Schrauben montiert werden.

2. Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Alle Arbeiten sind gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und den Anweisungen in dieser Anleitung auszuführen.
- Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.

Warnhinweise zu spezifischen Risiken

- **Verklebung:** Arbeiten bei Temperaturen unter 10°C oder auf feuchten, fettigen Oberflächen können zu mangelhafter Haftung führen.
- **Schraubbefestigung:** Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Handschuhe tragen, um Fett oder Verunreinigungen auf den Klebeflächen zu vermeiden.
 - Schutzbrille bei Arbeiten mit Schraubwerkzeugen verwenden.
-

3. Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen

- **Material:** Edelstahl, ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
- **Größen:** Verschiedene Formate
- **Montagemöglichkeiten:** Schraubbefestigung
- **Temperaturbereich für Verklebung:** 20–30°C

Hauptbestandteile und Zubehörteile

- Halterung
 - ESG
-

-

4. Montageanleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

Schraubbefestigung

1. Markieren Sie die Schraublöcher anhand der Rückwand.
2. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie Dübel ein (falls erforderlich).
3. Befestigen Sie das Schild mit den Schrauben. Schrauben nur handfest anziehen.

Sicherheitshinweise während der Montage

- Schraubbefestigungen regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.
-

5. Bedienungsanleitung

Nutzung des Produkts

- Vermeiden Sie starke physische Belastungen oder Manipulationen.

Bedienelemente und Funktionen

- Optional: Die Entnahmesicherung kann durch sanftes Drücken geöffnet werden.
-

6. Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung

- Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Schild mit einem weichen, fusselfreien Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Keine scharfen oder scheuernden Mittel verwenden.

Verlängerung der Lebensdauer

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.
-

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schraubbefestigung locker	Schrauben nicht fest genug angezogen	Schrauben handfest nachziehen

8. Entsorgungshinweise

- Edelstahl und ESG gemäß den lokalen Vorschriften recyceln.
 - Verpackungsmaterialien wie Karton und Papier in den entsprechenden Recyclingbehältern entsorgen.
-

9. Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

Schilderfabrikation Moedel GmbH Werk II

Wernher-von-Braun-Straße 13

92224 Amberg

Telefon: +49 09621/605-200

E-Mail: angebotewerk2@moedel.de

10. Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt entspricht der Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988.

Die Montageanleitung muss vollständig beachtet werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.